



PREMIUM QUALITY



GRAND SELECTION 2023



PREMIUM QUALITY

GRAND SELECTION 2023

GRAND COLLECTIONS

ORIGIN 14

AUTHENTIC 32

EVOLUTION 46

LIBERTY SYNC 62

LIBERTY 80

DECORÜBERSICHT 92

Decor Overview
Aperçu des décors
Panoramica delle decorazioni
Vista general de decoración
Vista Geral dos Decorativos

GRAND ACCESSORIES

GRAND FINISH 94

Profile und Sockelleisten
Profiles and Skirting boards
Profils et plinthes
Profili e Battiscopa
Perfiles y zócalos
Perfis e rodapés

TRITTSCHALLUNTERLAGE 98

Acoustic flooring underlay
Sous-couche acoustique
Sottostruttura per il rumore da impatto
Base aislante contra el ruido de pisadas
Subpavimento contra ruído de passos

KRONOSWISS CLEANER 99

FACTS AND FIGURES

SERVICE

DOWNLOADS 102

Service / Lien de Téléchargement
Servizio / Download
Servicio / Download
Serviço / Download

VERPACKUNGSEINHEITEN 103

Packaging
Unité d'emballage
Unità di confezionamento
Unidades de embalaje
Embalagem



Why we rely on
SWISS WOOD

NATURE FEELING

DE WARUM WIR AUF SCHWEIZER HOLZ SETZEN

Holz ist der Werkstoff für eine nachhaltige Zukunft schlechthin. Es ist ein fantastischer CO₂-Speicher und zudem wächst in der Schweiz jährlich mehr Holz nach, als geerntet wird. SWISS KRONO Produkte bestehen zu fast 100 % aus Schweizer Holz – natürlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Damit halten wir die Transportwege kurz, erreichen ausgezeichnete Ökobilanzen und bringen Ihnen ein Stück Schweizer Wald nach Hause.

EN WHY WE RELY ON SWISS WOOD

Wood is the material par excellence for a sustainable future. It is a fantastic CO₂ reservoir and what's more, the wood grown in Switzerland exceeds the amount harvested per year. SWISS KRONO products are made of almost 100 % Swiss wood – naturally from sustainable forestry. This helps us keep transport distances short, achieve excellent eco-balances and bring a piece of the Swiss forest home to you.

FR RAISONS POUR LESQUELLES NOUS MISON SUR LE BOIS SUISSE

Le bois est le matériau par excellence pour un avenir durable. C'est un fantastique réservoir de CO₂. Qui plus est, il pousse chaque année en Suisse plus de bois qu'il n'en est récolté. Les produits SWISS KRONO sont composés quasiment à 100 % de bois suisse - naturellement issu de la gestion durable des forêts. Nous réduisons ainsi les distances de transport, obtenons d'excellents bilans écologiques et ramenons chez vous un morceau de forêt suisse.

IT PERCHÉ CI AFFIDIAMO AL LEGNO SVIZZERO

Il legno è il materiale per eccellenza per un futuro sostenibile. È un fantastico serbatoio di CO₂ e inoltre, in Svizzera cresce ogni anno più legno di quello che viene raccolto. I prodotti SWISS KRONO sono realizzati con quasi il 100 % di legno svizzero, naturalmente proveniente da selvicoltura sostenibile. Questo ci permette di minimizzare i percorsi di trasporto e di raggiungere un'eccellente ecobilancio, portando a casa vostra un pezzo di foresta svizzera.

ES OR QUÉ CONFIAMOS EN LA MADERA SUIZA

La madera es el material por excelencia para un futuro sostenible. Es una fantástica reserva de CO₂. Además, en Suiza cada año crece más madera de la que se recoge. Los productos de SWISS KRONO se fabrican con casi un 100 % de madera suiza que procede, por supuesto, de silvicultura sostenible. Así mantenemos los trayectos de transporte cortos, conseguimos excelentes equilibrios ecológicos y le llevamos un trozo de bosque suizo a casa.

PT PORQUE É QUE APOSTAMOS NA MADEIRA SUÍÇA?

A madeira é o material por excelência para um futuro sustentável, pois atua como um fantástico reservatório de CO₂. Além disso, todos os anos cresce mais madeira na Suíça do que a que é extraída. Os produtos SWISS KRONO são quase totalmente constituídos por madeira suíça, naturalmente proveniente de silvicultura sustentável. Assim, asseguramos curtas distâncias de transporte e excelentes equilíbrios ecológicos, além de levarmos um pouco da floresta suíça para a sua casa.

NATURE RESPONSIBILITY



DE

▪ NACHWACHSENDER ROHSTOFF

Der Wald liefert den natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz, aus dem alle unsere Produkte gefertigt sind.

▪ CO₂-NEUTRALE PRODUKTION

Wir setzen uns für eine aktive Reduktion von CO₂-Emissionen ein und stellen bereits heute schon alle unsere Produkte CO₂-neutral her.

▪ FREI VON SCHADSTOFFEN

GRAND SELECTION Böden bestehen aus natürlichen Materialien und sind daher unbedenklich und frei von Schadstoffen wie Phthalaten oder PVC.

▪ KASKADENNUTZUNG

SWISS KRONO steht für eine konsequente Mehrfachnutzung von Holz, so dass der Rohstoff im Kreislauf bleibt, bis er thermisch verwertet wird.

EN

▪ RENEWABLE RAW MATERIAL

The forest provides the natural renewable raw material wood that is used to make all our products.

▪ CO₂ NEUTRAL PRODUCTION

We are committed to actively reducing CO₂ emissions and already manufacture all our products in a CO₂ neutral way.

▪ FREE OF HARMFUL SUBSTANCES

GRAND SELECTION floors are made of natural materials and are therefore harmless and free of harmful substances such as phthalates or PVC.

▪ CASCADING USE

SWISS KRONO stands for the consistent multiple use of wood, ensuring the raw material remains in the cycle until it is thermally recycled.

FR

▪ MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

La forêt fournit le bois comme matière première renouvelable, à partir duquel sont fabriqués nos produits.

▪ PRODUCTION NEUTRE EN CO₂

Nous nous efforçons de réduire activement les émissions de CO₂ et nos produits présentent un bilan carbone neutre.

▪ SANS SUBSTANCES NOCIVES

Les planchers GRAND SELECTION sont composés de matériaux naturels et sont donc exempts de substances nocives, tels que les phthalates ou le PVC.

▪ UTILISATION EN CASCADE

SWISS KRONO réutilise systématiquement du bois afin de maintenir la matière première dans le circuit jusqu'à son recyclage à des fins thermiques.

IT

▪ FONTI RINNOVABILI

Il bosco fornisce il legno da fonte naturalmente rinnovabile, con cui vengono realizzati tutti i nostri prodotti.

▪ PRODUZIONE A ZERO EMISSIONI DI CO₂

Ci impegniamo per ridurre attivamente le emissioni di CO₂ e produciamo tutti i nostri prodotti in ottica zero emissioni di CO₂.

▪ PRIVI DI SOSTANZE NOCIVE

I pavimenti GRAND SELECTION sono realizzati con materiali naturali, quindi innocui e privi di sostanze nocive quali ftalati o PVC.

▪ IMPIEGO A CASCATA

SWISS KRONO è sinonimo di utilizzo ripetuto e coerente del legno, così che la materia prima resti nel ciclo fino al recupero termico.

ES

▪ MATERIA PRIMA RENOVABLE

El bosque proporciona la materia prima naturalmente renovable, la madera, con la que fabricamos nuestros productos.

▪ PRODUCCIÓN NEUTRA EN CO₂

Nos comprometemos a reducir activamente las emisiones de CO₂ y ya fabricamos nuestros productos de forma neutra en CO₂.

▪ LIBRES DE CONTAMINANTES

Los suelos GRAND SELECTION se fabrican con materiales naturales, por lo que son ecológicos y no contienen contaminantes, como ftalatos o PVC.

▪ USO EN CASCADA

SWISS KRONO representa un uso múltiple y racional de la madera manteniendo la materia prima en circulación hasta su reciclaje con fines térmicos.

PT

▪ MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL

A floresta fornece matéria-prima natural madeira, a partir da qual todos os nossos produtos são feitos.

▪ PRODUÇÃO NEUTRA EM CO₂

Promovemos a redução ativa de emissões de CO₂ e, hoje, todos os nossos produtos são neutros em termos de CO₂.

▪ SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS

Os pavimentos GRAND SELECTION em materiais naturais são inofensivos e isentos de substâncias nocivas como ftalatos ou PVC.

▪ UTILIZAÇÃO EM CASCATA

A SWISS KRONO defende a utilização múltipla consistente da madeira, para que a matéria-prima fique em circulação até à reciclagem térmica.

FOR A HEALTHY
and
ECOLOGICAL LIVING



WATER-RESISTANT FOR A LIFELONG USE

DE AQUASTOP TECHNOLOGIE

Die GRAND SELECTION Böden sind ein Leben lang wasserresistent und daher auch für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit geeignet.

EN AQUASTOP TECHNOLOGY

GRAND SELECTION floors remain water-resistant for a lifelong use, which means they are also suitable for use in areas with increased moisture levels.

FR AQUASTOP TECHNOLOGIE

Les sols GRAND SELECTION sont résistants à l'eau pour une utilisation à vie et conviennent donc également à une utilisation dans des zones où l'humidité est élevée.

IT AQUASTOP TECNOLOGIA

I pavimenti GRAND SELECTION rimangono resistenti all'acqua per tutta la loro durata di vita e sono quindi adatti anche per l'uso in aree con un tasso di umidità elevato.

ES TECNOLOGÍA AQUASTOP



Los suelos GRAND SELECTION siguen siendo resistentes al agua durante toda su vida y, por lo tanto, también son adecuados para su uso en zonas con niveles de humedad muy altos.

PT TECNOLOGIA AQUASTOP

Os pavimentos GRAND SELECTION são resistentes à água durante todo o seu período de vida útil, sendo também adequados para utilização em áreas com elevados níveis de humidade.



RIGID ORGANIC CORE HDF MR GREY



- 1 **HARD-WEARING & UV-RESISTANT FILM**
PROTECT THE FLOOR FOR INTENSIVE USE
- 2 **PRINTED DECORATIVE LAYER**
WITH TRUE TO LIFE TEXTURE LAYER
- 3 **RIGID ORGANIC CORE**
COMPACT DENSITY AND WATER RESISTANT
- 4 **BALANCE LAYER**
FOR STABILITY AND DURABILITY
- 5 **ACOUSTIC UNDERLAY (SEPARATELY)**
REDUCE NOISE TRANSFER AN MAKES IT QUIETER TO WALK ON
- 6 **CLIC SYSTEM FOR AN EASE OF INSTALLATION**
EASY TO INSTALL (DROP ON YOUR OWN)

GOOD REASONS

DE THERMISCH STABILER KERN

Der hochgradig kompakte, graue Kern ist Standard bei allen GRAND SELECTION Produkten und verleiht zusätzliche Stabilität. Flächen bis zu 14x14 m (14 mm) sind ohne Dehnungsfugen oder Profile möglich.

EN THERMALLY STABLE CORE

The highly compact grey core is standard on all GRAND SELECTION products and adds extra stability. Areas up to 14x14 m (14 mm) are possible without the need for expansion joints or profiles.

FR NOYAU THERMIQUEMENT STABLE

Le noyau gris très compact est standard sur tous les produits GRAND SELECTION et confère une stabilité supplémentaire. Des surfaces allant jusqu'à 14x14 m (14 mm) sont possibles sans joints de dilatation ni profilés.

IT ANIMA TERMICAMENTE STABILE

L'anima grigia altamente compatta è di serie su tutti i prodotti GRAND SELECTION per apportare maggiore stabilità. È possibile realizzare superfici fino a 14x14 m (14 mm) senza giunti di dilatazione o profili.

ES NÚCLEO TÉRMICAMENTE ESTABLE

El núcleo gris extremadamente compacto es estándar en todos los productos GRAND SELECTION y añade una estabilidad adicional. Son posibles superficies de hasta 14x14 m (14 mm) sin juntas de dilatación ni perfiles.

PT NÚCLEO TERMICAMENTE ESTÁVEL

O núcleo cinzento altamente compacto é padrão em todos os produtos GRAND SELECTION e confere estabilidade adicional. Áreas até 14x14 m (14 mm) são possíveis sem juntas ou perfis de expansão.

ROBUSTNESS AND DURABILITY

DE GEEIGNET FÜR INTENSIVE NUTZUNG

Ob herunterfallende Gegenstände oder spritzendes Wasser – dank des besonders starken Kerns und der extrem abriebfesten Oberfläche haben Kratzer und Flecken nahezu keine Chance. Diese Böden haben alle die Nutzungsklasse 33, sodass sie wie geschaffen sind für intensiv beanspruchte Gewerbeflächen oder den trubeligen Familienalltag.

EN SUITABLE FOR INTENSIVE US

Be it falling objects or splashing water – the exceptionally strong core and highly abrasion-resistant surface mean that scratches and stains stand virtually no chance. These floors are all designated as utilisation class 33, making them perfect for heavily used commercial areas or for busy everyday family life.

FR APPROPRIÉ POUR UTILISATION INTENSIVE

Qu'il s'agisse de chutes d'objets ou d'éclaboussures d'eau, grâce au noyau particulièrement solide et à la surface extrêmement résistante à l'abrasion, les rayures et les taches n'ont pratiquement aucune chance. Ces sols ont tous la classe d'usage 33, de sorte qu'ils sont idéals pour les surfaces commerciales soumises à un usage intensif ou pour le quotidien mouvementé des familles.

IT ADATTO PER USO INTENSIVO

Se cadono oggetti sul pavimento o se si bagna con spruzzi d'acqua, non viene intaccato da graffi o macchie, grazie all'anima particolarmente robusta e alla superficie estremamente resistente all'abrasione. Questi pavimenti presentano tutti la classe di impiego 33, quindi sono perfetti per l'uso intensivo nelle aree commerciali o per l'uso domestico quotidiano.

ES APTO PARA UN USO INTENSIVO


Ya sea por la caída de objetos o por las salpicaduras de agua, gracias al núcleo especialmente fuerte y a la superficie extremadamente resistente a la abrasión, los arañazos y las manchas no tienen casi ninguna posibilidad. Todos estos suelos tienen la clase de uso 33, por lo que son perfectos para zonas comerciales de uso intensivo o para la ajetreada vida familiar del día a día.

PT ADEQUADA PARA USO INTENSIVO

Quer caíam objetos ou salpicos de água – graças ao núcleo particularmente forte e à superfície extremamente resistente à abrasão, os arranhões e as manchas quase não têm hipótese. Todos estes pisos apresentam a classe de utilização 33, pelo que são perfeitos para áreas comerciais intensivamente utilizadas ou para a agitada vida familiar quotidiana.

HO-998511
HOHENSTEIN
Antibacterial
hohenstein.com/trust

Tested as per ISO 22196.
More information:



SUNSET
D4493 CM



SUNSET
D4493 CM

GRAND DIMENSIONS





NATURAL OAK
XXL Plank.













ORIGIN
COLLECTION



BEACH
D4492 CM

ORIGIN COLLECTION



DE Die GRAND SELECTION ORIGIN ist seinem Vorbild, massivem und rustikalem Echtholz, so gut nachempfunden, dass auch Kenner sehr genau hinsehen müssen, um den Unterschied zu erkennen.


ES GRAND SELECTION ORIGIN reproduce una sólida tarima rústica de madera auténtica de tal forma, que ni siquiera un experto es apenas capaz de distinguirla.

EN Based on the solid, rustic aspect of real wood floor, the GRAND SELECTION ORIGIN resembles the original so close that even experts hardly can tell the difference.

PT GRAND SELECTION ORIGIN reproduz um pavimento genuíno de madeira sólida e rústica, dificilmente distinguível mesmo pelos melhores conhecedores.


FR Même les connaisseurs auront du mal à distinguer les parquets solides et rustiques en bois véritable du GRAND SELECTION ORIGIN.

IT L'imitazione del solido pavimento rustico in vero legno rende ormai quasi impossibile anche agli intenditori distinguere il laminato da GRAND SELECTION ORIGIN.









DUNE
D7094 CM



ROBUST
and
LONG-LASTING


BEACH
D4492 CM



SUNSHINE
D4495 CM



SUNSET
D4493 CM





FOREST
D7093 CM



TERRA
D4497 CM



VOLCANO
D4499 CM



**CLEAN AND
TRUE-TO-LIFE**

XL Plank.









**AUTHENTIC
COLLECTION**



BRIGHT
D6102 CV

AUTHENTIC COLLECTION



DE Die Kollektion GRAND SELECTION AUTHENTIC ist wahrhaftig und ehrlich durch ihre Art und Weise, wie sie die ausgewählten Eichentöne natürlich und unverfälscht wiedergibt.


ES GLa colección GRAND SELECTION AUTHENTICes auténtica y veraz gracias a su manera de reflejar los tonos de roble elegidos de forma genuina y natural.



EN The GRAND SELECTION AUTHENTIC collection is true and faithful in the way that it renders the chosen oak tones naturally and genuinely.

PT A coleção GRAND SELECTION AUTHENTIC é autêntica e sincera pela forma como reproduz as tonalidades de carvalho selecionadas de uma forma natural e inalterada.


FR La collection GRAND SELECTION AUTHENTIC inspire un sentiment d'authenticité et de réalisme dans la manière dont elle reproduit naturellement à l'identique les teintes de chêne sélectionnées.

IT La collezione GRAND SELECTION AUTHENTIC ha un carattere autentico e schietto grazie al modo in cui riproduce le tonalità selezionate del rovere in modo naturale e inalterato.





BRIGHT
D6102 CV



FINE
D6101 CV




NATURAL
D6106 CV



SUNNY
D6105 CV



SUNNY
D6105 CV



SMOKY
D6104 CV



RAW
D6103 CV





FRENCH OAK
IN HARMONY
with nature.










EVOLUTION
COLLECTION



IVORY OAK
D4508 CI

EVOLUTION COLLECTION



DE Die Decore der GRAND SELECTION EVOLUTION überzeugen durch ihre Details und Farben einer ausgesuchten französischen Eiche, die in Kombination mit der perfekt abgestimmten Oberflächenstruktur ihresgleichen suchen.


EN The decor of the GRAND SELECTION EVOLUTION impresses with its detailing and colours of exquisite French oak, which when combined with the perfectly coordinated surface structure, is beyond compare.

FR Les décors de la gamme GRAND SELECTION EVOLUTION convainquent par leurs détails et teintes de chêne français raffiné qui donnent un accord harmonieux avec la structure de surface.

IT Le decorazioni di GRAND SELECTION EVOLUTION convincono grazie ai dettagli e ai colori di una raffinata quercia francese, che combinati con la struttura superficiale coordinata alla perfezione non hanno rivali.

ES Los elementos decorativos de la GRAND SELECTION EVOLUTION persuaden con sus detalles y con los colores de un roble francés seleccionado específicamente, que busca a sus semejantes en combinación con una estructura superficial perfectamente armonizada.


PT As decorações da GRAND SELECTION EVOLUTION surpreendem com os seus detalhes e cores de carvalho francês requintado, tornando-se inigualáveis em combinação com uma estrutura de superfície perfeitamente conjugada.






IVORY OAK
D4508 C1





GOLD OAK
D4515 CI



SANDSTONE OAK
D4513 CI




BRONZE OAK
D4516 CI






PEARL OAK
D4511 CI















**BEAUTIFUL
AND TIMELESS**
for everyday use.



**LIBERTY SYNC
COLLECTION**



LIBERTY SYNC COLLECTION



DE Der 8 mm starke GRAND SELECTION LIBERTY SYNC im Standardformat 1380×191 mm und Synchronstruktur eignet sich dank dem feuchtebeständigen HDF-Träger «MR grey», Aquapearl-Klicksystem und sehr hoher Abriebsklasse für alle Innenbereiche.


EN The 8 mm thick GRAND SELECTION LIBERTY SYNC standard flooring of 1380×191 mm and synchronised structure is suitable for all indoor areas due to the moisture-resistant "MR grey" HDF core, Aqua Pearl click system and very high abrasion class.

FR Le sol GRAND SELECTION LIBERTY SYNC de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×191 mm et à la structure synchronisée, convient à tous les espaces intérieurs grâce à son panneau porteur HDF résistant à l'humidité « MR grey », à son système par clips Aquapearl et à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in GRAND SELECTION LIBERTY SYNC di 8 mm di spessore in formato standard 1380×191 mm e struttura sincronizzata è adatto a tutti gli ambienti interni grazie al nucleo HDF resistente all'umidità « MR grey », al sistema a scatto Aquapearl e alla classe di abrasione molto alta.


ES El suelo GRAND SELECTION LIBERTY SYNC de 8 mm, en formato estándar, 1380×191 mm, con estructura sincronizada es apto para cualquier interior gracias al núcleo HDF resistente a la humedad «MR grey», al sistema de clic Aquapearl y a su clase de abrasión muy alta.

PT Com suporte HDF «MR grey» resistente à humidade, sistema de encaixe Aquapearl e classe de abrasão muito elevada, o pavimento de 8 mm GRAND SELECTION LIBERTY SYNC, com formato padrão 1380×191 mm e estrutura sincronizada, adequa-se a todo o tipo de interiores.






GROTTINO WHITE
D80041 CG



GROTTINO NATURAL
D80021 CG





GROTTINO CREAM
D80191 CG



RAW
D6103 CV



NATURAL
D6106 CV

FINE
D6101 CV



ALPINE TAUPE
D6117 CI

ALPINE WHITE
D6115 CI



ALPINE NATURE
D6116 C1



A TRUE PIECE
OF NATURE

into your home.











LIBERTY
COLLECTION



CASTLE OAK
D4658 PM

LIBERTY COLLECTION



DE Der 8 mm starke Fussboden GRAND SELECTION LIBERTY im Standardformat 1380×191 mm eignet sich dank dem feuchtebeständigen HDF-Träger «MR grey», Aquapearl-Klicksystem und sehr hoher Abriebsklasse für alle Innenbereiche.



IT Il pavimento in GRAND SELECTION LIBERTY di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×191 mm è adatto a tutti gli ambienti interni grazie al nucleo HDF resistente all'umidità « MR grey », al sistema a scatto Aquapearl e alla classe di abrasione molto alta.

EN The 8 mm thick GRAND SELECTION LIBERTY standard flooring of 1380×191 mm is suitable for all indoor areas due to the moisture-resistant "MR grey" HDF core. Aqua Pearl click system and very high abrasion class.

ES El suelo GRAND SELECTION LIBERTY de 8 mm de grosor y en formato estándar, 1380×191 mm, es adecuado para todos los espacios interiores gracias al núcleo HDF resistente a la humedad «MR grey», al sistema de clic Aquapearl y a su clase de abrasión muy alta.

FR Le sol GRAND SELECTION LIBERTY de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×191 mm, convient à tous les espaces intérieurs grâce à son panneau porteur HDF résistant à l'humidité « MR grey », à son système par clips Aquapearl et à sa classe d'abrasion très élevée.

PT Com suporte HDF «MR grey» resistente à humidade, sistema de encaixe Aquapearl e classe de abrasão muito elevada, o pavimento de 8 mm GRAND SELECTION LIBERTY, com formato padrão 1380×191 mm, adequa-se a todo o tipo de interiores.







NEW YORK OAK
D8014 NM



NATURAL OAK COAL
D4933 PM



NATURAL MAPLE
D4659 PM



NATURAL MAPLE
D4659 PM



SANTIAGO OAK
D4491 NM



LUCERNE OAK
D3784 NM




NATURAL OAK BROWN
D4931 PM

**CLASSIC
DESIGN**
for a modern Style.




DECOR OVERVIEW


ORIGIN COLLECTION




AUTHENTIC COLLECTION




EVOLUTION COLLECTION



LIBERTY SYNC COLLECTION



LIBERTY COLLECTION




PROFILES AND SKIRTING BOARDS
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
KRONOSWISS CLEANER

A close-up photograph of a dark-stained wood skirting board. The board is shown in a corner, with its top edge and side profile visible. The wood grain is clearly defined, showing a mix of light and dark brown tones. The board is mounted on a light-colored wall, and a small metal fastener or clip is visible on the side edge.

ACCESSORIES

PROFILES AND SKIRTING BOARDS





The products with color match are available in the same color than the floors of GRAND SELECTION Origin, Authentic and Evolution.

TREPPENKANTE




Stairnose
Nez de marche
Profilo per scale
Perfil de escalera
Prefil de degrau



SOCKELLEISTE




Skirting board
Plinthe
Battiscopa
Rodapie
Rodapé



WASSERFESTE SOCKELLEISTE



Waterproof skirting board (RAL 9016)
Plinthe imperméable (RAL 9016)
Battiscopa impermeabile (RAL 9016)
Zócalo impermeable (RAL 9016)
Rodapé impermeável (RAL 9016)




- DE PUR wasserfeste Verklebung
 - EN PUR waterproof glue
 - FR Colle PUR résistante à l'eau
 - IT Collante PUR resistente all'acqua
 - ES Pegamento PUR resistente al agua
 - PT Colagem PUR impermeável

- DE 100% Holz-Fichtenträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen
 - EN 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites
 - FR Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites
 - IT Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi
 - ES Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales
 - PT Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

- DE Wasserfeste PP-Kunststoffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung
 - EN Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration
 - FR Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau
 - IT Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua
 - ES Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua
 - PT Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água

ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY PROVENT



DE TRITTSCHALLUNTERLAGE

Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.

EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY

With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Avec système stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.

IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO

Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.

ES BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS

Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

PT SUBPAVIMENTO CONTRA RUÍDO DE PASSOS

Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



KRONOSWISS CLEANER

DE PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasserzusatz bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT

KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

FR AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans rayures et sans traces. Rafraîchit la surface.

IT VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

ES VENTAJAS DEL PRODUCTO

KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.

PT VANTAGENS DO PRODUTO

KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.



INSTALLATION
WARRANTY
PACKAGING



FACTS
FIGURES

SERVICE DOWNLOADS



SAMPLE BOXES

Contact us for samples



DOWNLOADS

swisskrono.com/ch-en/downloads



CARE AND CLEANING GUIDE

swisskrono.com/ch/care-cleaning-guide



FLOORING VISUALIZER

swisskrono.com/ch/roomvo



INSTALLATION INSTRUCTION

swisskrono.com/ch/installation-instruction



WARRANTY

swisskrono.com/ch/warranty



Ask for FSC®-certified products

PACKAGING

	FLOOR		ORIGIN		AUTHENTIC		EVOLUTION		LIBERTY SYNC / LIBERTY	
PANEL	length	mm/inch	2025	79.72	1845	72.60	1380	54.33	1380	54.33
	width	mm/inch	244	9.60	244	9.60	191	7.52	191	7.52
	thickness	mm/inch	14	0.55	14	0.55	14	0.55	8	5/16
BOX	CONTENT		3 panels		3 panels		4 panels		8 panels	
	length	mm/inch	2037	80.19	1860	73.23	1385	54.53	1385	54.53
	width	mm/inch	254	10	254	10	200	7.87	200	7.87
	height	mm/inch	40	1.57	40	1.57	54	1.57	60	2.36
	surface	m ² /sqft	1.482	15.96	1.351	14.54	1.054	11.35	2.11	22.70
	weight	kg/lb	19	41.89	17.50	38.18	15	33.07	15	33.07
PALLET	CONTENT		45 boxes		48 boxes		68 boxes		56 boxes	
	length	mm/inch	2050	80.71	1860	73.23	1400	55.12	1400	55.12
	width	mm/inch	780	30.71	780	30.71	830	32.68	830	32.68
	height	mm/inch	800	31.50	835	32.87	1090	42.91	1030	42.91
	surface	m ² /sqft	66.7	718	64.85	698	71.70	771.70	118.08	1271.10
	weight	kg/lb	960	2116.44	855	1884.95	990	2182	860	1896

	STAIRNOSE		ORIGIN		AUTHENTIC		EVOLUTION	
PIECE	length	mm/inch	2025	79.72	1845	72.60	1380	54.33
	width	mm/inch	188	7.40	188	7.40	138	5.43
	thickness	mm/inch	32	1.26	32	1.26	32	1.26
BOX	CONTENT		2 pieces		2 pieces		4 pieces	
	weight	kg/lb	11.40	25.13	10.60	23.37	12	26.46

	SKIRTING BOARD		DECORS		WATERPROOF		CLEANER		KRONOSWISS	
PIECE	length	mm/inch	2400	94.49	2500	98.43			1 Liter	34 oz
	width	mm/inch	70	1.76	60	2.36	CONTENT		1 pieces	
	thickness	mm/inch	14	0.55	16	0.63	weight	kg/lb	1.081	2.38
BOX	CONTENT		10 pieces		10 pieces		CONTENT		6 pieces	
	weight	kg/lb	20	44.09	20	44.09	weight	kg/lb	6.486	14.29
PALLET	CONTENT		-		-		CONTENT		540 pieces	
	weight		kg/lb		603.74		weight		1285	

The image features a dark brown wood grain background. A vertical line runs down the center, with small white circles placed at regular intervals along it. The text 'GRAND SELECTION' is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. The year '2023' is positioned to the right of 'SELECTION', oriented vertically.

GRAND SELECTION 2023



2023 V1.0



GRAND SELECTION **2023**

